

TAPONES DE CARTER

Elemento roscado para sellar depósito de aceite de motor/cambio de los vehículos.



Características

Fabricado en acero.

Dependiendo el modelo, la cabeza puede ser Allen, Hexagonal o Torx.

Generalmente acompañado por la arandela de sellado o el anillo o`ring.

Importante

Verificar el diámetro del tapón original.







Observar la marca y modelo de vehículo, para identificar la medida correcta.

Las marcas abajo son sólo de referencia.

FIAT

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter/ Cambio	Premio/Elba/Uno/ Palio/Strada/Siena/ Idea/Doblo/Fiorino Motor Fire (Todos)	M22X1,5	Allen interno 12mm	80243 22 15	10 unidades	-	-	-	-
	Cárter	Motor E-torq (Todos)	M14X1,5	Hex. 13mm	82243 14 22	5 unidades (con o`ring)		19X3,0	80468 19 3	10 unidades

FORD

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Todos motores CHT	M14X1,5	Hex. 13mm	82243 14 17	5 unidades		14X22X2,0	80464 14 22	10 unidades
		Ka/Fiesta/Courier/ Ecosport/Focus Motor Zetec Rocam (Todos)	M14X1,5	Hex. 13mm	82243 14 22	5 unidades (con o`ring)		19X3,0	80468 19 3	10 unidades

GM

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Monza/Chevette/ Corsa hasta 95	M14X1,5	Hex. 19mm	84240 14 14	10 unidades		14X20X1,5	90463 14 20	20 unidades
		Celta/Vectra 94-96/ Vectra GSI / Omega 93-99/ Chevete/Monza	M14X1,5	Hex. 17mm	84240 14 12	10 unidades		14X20X1,5	90460 14 20	20 unidades
		Vectra/Astra/Corsa/ Meriva/Zafira/ Cobalt/Prisma/ Montana Motor Flex (Todos)	M14X1,5	Torx 45	84240 14 10	5 unidades (con o`ring)	-	-	-	-

HONDA

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Fit/City/Civic Accord. Motor 1.4 a 2.2 (todos)	M14X1,5	Hex. 17mm	83240 14 12	5 unidades		14X20X2,0	80462 14 20	50 unidades

VOLKSWAGEN

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Gol/Parati/Saveiro/Santana	M14X1,5	Allen 6mm	81244 14 15	1 unidad		14X20X1,5	90460 14 20	20 unidades
		Gol/Parati/Saveiro Polo/Crossfox G3/G4 (Todos)	M14X1,5	Allen 8mm	81244 114 15	5 unidades				
		Gol/Saveiro/Voyage G5/G6 (Todos)	M14X1,5	Allen 8mm	80243 108 101	5 unidades (con arandela de cobre)				
		Amarok Golf 1.8	M14X1,5	Hex. 19mm	80243 108 102	1 unidad				
	Cárter con anillo	Passat hasta 97/ Golf 95 a 98	M14X1,5	Hex. 19mm	84240 14 14	10 unidades		14X20X1,5	90463 14 20	20 unidades



MITSUBISHI

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	L200/300 Outlander/ Montero	M14X1,5	Hex. 17mm	83240 14 12	5 unidades		14X20X2,0	90462 14 20	20 unidades







RENAULT

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Sandero/Clio/ Logan/Symbol/Trafic Motor 1.0 a 1.6 (Todos)	M16X1,5	Cuadrada interno 8mm	83240 16 17	5 unidades		16X22X1,5	90463 16 22	20 unidades
		Laguna/Megane/ Scenic/ Motor 2.0	M14X1,25	Allen interno 8mm	80243 108 103			14X20X1,5	90463 14 20	20 unidades

PEUGEOT

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	105/106/206/ 207/Partner 504 Motor 1.0/1.4/1.6 (Todos)	M16X1,5	Cuadrada 8mm	80240 16 16	5 unidades		16X22X1,5	90463 16 22	20 unidades
		307/405/406	M14X1,25	Allen interno 8mm	80243 108 103			14X20X1,5	90463 14 20	

CITROEN

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	C3 Motor 1.0/1.4/1.6 (Todos)	M16X1,5	Cuadrada 8mm	80240 16 16	5 unidades		16X20X1,5	90460 16 20	20 unidades
		C4 Picasso/Hatch	M14X1,25	Allen interno 8mm	80243 108 103			14X20X1,5	90463 14 20	

TOYOTA

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Corolla Todos / Hilux / Fielder	M12X1,25	Hex. 14mm	80240 12 24	5 unidades		-	-	-

AUDI

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	A3	M14X1,5	Allen 8mm	80243 108 101	5 unidades (con arandela de cobre)		14X20X1,5	90460 14 20	20 unidades







LÍNEA PESADA MERCEDES BENZ

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Sprinter (Motor Maxion)	3/4"X16	Hex. 1.1/8" o 28mm	84240 34 16	5 unidades		20X26X1,5	90463 20 26	20 unidades
	Cambio/ Cárter	Todos	M24X1,5	Allen Interno 14mm	80243 108 106	5 unidades	-	-	-	-

SCANIA

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	112/113/114	M24X2,0	Hex. 19mm	80243 108 107	1 unidad (com imán)	-	-	-	-

MOTORES CUMMINS

Imágen	Aplicación	Modelos	Medidas	Llave	Código		Imágen	Dimensiones mm	Código	
	Cárter	Motor Cummins B5.9/C8.3 Superior	M22x1.5	Hex. 19mm	86243 22 14	1 unidad		22x28x1,0	90463 22 27	20 unidades
	Cárter	Motor Cummins B 5.9/ C 8.3 inferior	M18x1.5	Hex. 17mm	86243 18 12	5 unidades		18x24x1,5	90463 18 24	20 unidades

VARIOS

Imágen	Medidas	Longitud	Dext arandela	Llave	Código	
	M16x1,5	12mm	21mm	17mm	90241 16 15	1 unidad
	M18x1,5	12mm	23mm	17mm	90241 18 15	1 unidad
	M14x1,5	21mm	19mm	13mm	90241 14 15	1 unidad
	M14x1,5	16mm	24mm	13mm	90243 14 15	1 unidad

TAPON DE CARTER CONICO®



M12

M14

M16



Solución ideal para la recuperación de carter de aluminio con rosca desgastada.

Aplicaciones

Autos y motos.

Características

Fabricado en acero.
Rosca especial cónica.
Acabado zincado blanco.
Hexagonal.

Modo de uso

Retirar la arandela que acompaña del tapó y enroscar manualmente en el carter.

Con la ayuda de una herramienta manual, enroscar lentamente con movimiento "va y viene" como si estuviese utilizando un macho para apertura de rosca.

Este movimiento ira rehaciendo la rosca desgastada. Luego de ser totalmente enroscado retirar el tapó cónico, colocar la arandela y enroscar totalmente. Verificar que no haya fugas. La responsabilidad es del instalador.


En el próximo cambio de aceite, solo sustituir la arandela.

Importante

Verificar el diámetro del tapón original.

Observar la marca y modelo de vehículo, para identificar la medida correcta.

Las marcas abajo son sólo de referencia.

Medida Ø	Llave hexagonal	Principales Marcas	Código	
M12	16mm	Peugeot/Toyota/Honda/Motos	80243 108 012	1 unidad
M14	19mm	GM/VW/Ford/Fiat/Audi/BMW/Mercedes/Motos	80243 108 014	
M16	22mm	Renault/Peugeot/Citroen/Fiat	80243 108 016	