

## **SET LLAVES CRIQUET DOBLE**



## Surtido especial para usar en lugares reducidos.

Set llaves criquet doble.
32 Piezas
Código: 90714 23 100



| Contenido                      | Encastre | Largo<br>mm | Código        |   |  |
|--------------------------------|----------|-------------|---------------|---|--|
| Llave criquet doble 1/4" -10mm |          | 200         | 90714 23 101  |   |  |
| Llave criquet doble 1/4" -10mm |          | 110         | 90714 23 102  |   |  |
| Adaptador 10mm x 1/4"          | 0        | 22          | 90714 11 02   |   |  |
| Espuma contenedora.            |          |             | 90955 23 100  |   |  |
| Caja metálica.                 |          |             | 90955 715 1   |   |  |
| Puntas de 1/4                  |          |             |               |   |  |
| TX 15                          | 0        |             | 90614 311 5   | , |  |
| TX 20                          |          |             | 90614 312 0   | ı |  |
| TX 25                          |          |             | 90614 312 5   |   |  |
| TX 27                          |          |             | 90614 312 7   |   |  |
| Plano 5.5MM                    | •        |             | 90614 175 653 |   |  |
| Plano 8.0mm                    |          |             | 90614 175 656 |   |  |
| Cabeza Allen 4 mm              | 0        |             | 90614 176 94  |   |  |
| Cabeza Allen 5 mm              |          | 25          | 90614 176 95  |   |  |
| Cabeza Allen 6mm               |          |             | 90614 176 96  |   |  |
| PH 1                           | •        |             | 90614 176 274 |   |  |
| PH2                            |          |             | 90614 176 461 |   |  |
| PH3.                           |          |             | 90614 176 648 |   |  |

| Contenido              | Encastre | Largo<br>mm | Código        |   |
|------------------------|----------|-------------|---------------|---|
| Puntas de 10mm         |          |             |               |   |
| TX 30                  |          |             | 90614 788 830 |   |
| TX 40                  | 0        | 30          | 90614 788 840 |   |
| TX 45                  |          |             | 90614 788 845 |   |
| XZN M5                 | 0        |             | 90614 788 405 | 1 |
| XZN M6                 |          |             | 90614 788 406 |   |
| XZN M8                 |          |             | 90614 788 408 |   |
| Cabeza Allen 7mm       | 0        |             | 90614 788 307 |   |
| Cabeza Allen 8mm       |          |             | 90614 788 308 |   |
| Tubos 1/4" hezagonales |          |             |               |   |
| 6mm                    | •        |             | 90713 111 106 |   |
| 7mm                    |          |             | 90713 111 107 |   |
| 8mm                    |          |             | 90713 111 108 |   |
| 9mm                    |          | 22          | 90713 111 109 |   |
| 10mm                   |          |             | 90713 111 110 |   |
| 11mm                   |          |             | 90713 111 111 |   |
| 12mm                   |          |             | 90713 111 112 |   |
| 13mm                   |          |             | 90713 111 113 |   |
| 14mm.                  |          |             | 90713 111 114 |   |

## **Aplicaciones:**



Puede usarse con puntas bits y tubos.

- Llave criquet de doble función con encastre de 1/4" y 10mm.



Menor altura de la llave. -En comparación con las llaves de 1/4".



## Llave criquet de desplazamiento especial con trabajo óptimo de 100 mm a 200mm.

- Especial para trabajos en áreas estrechas, internas de puntas, motores, y cobertores de correas dentadas.



El dentado fino permite el enroscado y desenroscado en pequeños espacios.

- Rotación hacia derecha e izquierda con una sóla mano.