ROST OFF GRADO ALIMENTICIO



Contenido	Código	畄
300ml	90893 130 003	1/12

Propiedades	Performance		
Capilaridad	•••		
Poder lubricante	•••		
Poder anti corrosivo	_		
Poder adhesivo	_		
Resistencia dieléctrica	••••		
Poder de cobertura	•••		

Referencias		
••••	Excepcional	
••••	Excelente	
•••	Óptimo	
• •	Bueno	
_	No aplica	

Instrucciones de uso:

Agite el envase antes de usar y aplique directamente sobre el área deseada manteniendo una distancia de aproximadamente 15cm. En lugares de difícil acceso, utilice la cánula que incluye el envase.

Productos relacionados:





Limpiador inductrial NSF 400ml Cód. 90893 130 400

Rost Off 300ml. Cód. 90890 200 11







Grasa multiuso III - NSF Cód. 90893 107 002 Desincrustante de óxido con excelente acción lubricante.

Rost Off Grado Alimenticio es utilizado en los principales segmentos que demandan productos certificados. -INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y

- BEBIDAS.
- -INDUSTRIA FARMACÉUTICA. -PRODUCCIÓN DE COSMÉTICOS.

Actúa como afloja piezas y lubricante, basado en un micro aceite de gradoalimenticio, con un 98% de material activo. Está registrado en la NSF como un producto H1 de bajo riesgo.

Producto atóxico.

Inoloro e incoloro.



Certificado NSF H1 N° registro: 159177 Contacto ocasional.

Aplicaciones

Tuerca, tornillos, cadenas, rodamientos, interruptores, contactores, transformadores, generadores, terminales y cables eléctricos y otras partes que necesiten ser aflojadas principalmente en la industria alimentaria, farmacéutica, y cosmética, ya que puede tener contacto accidental con los alimentos.

Composición

Lubricante grado alimenticio, aditivos y propelente.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Recomendamos siempre hacer su propio test. Garantizamos la calidad de nuestros productos.