PROTECTOR DE SUPERFICIES



5 I Cód. 80890 149 5

Producto líquido de base acrílica.

Aplicación fácil y rápida por pulverización.

Alto poder de protección sobre cualquier tipo de superficie.

Protege contra la acción de productos químicos, abonos, urea, fertilizantes, óxido y rayos solares.

Alta resistencia.

Producto de alta adhesividad, prolongado período de protección.

Acabado brillante.

Aplicaciones:

- Indicado para todo tipo de superfícies, excepto vidrio.
- Carroceria de camiones, omnibus, tractores, cosechadoras y vehículos en general.
- Implementos agrícolas como arados, cutivadoras, etc.

Modo de uso:

Limpie y seque la superficie, garantizando que la misma esté libre de aceite, grasa, suciedad y polvo.

Superficies sin pintura:

- Aplique el pruducto puro, utilizando un pulverizador de alto caudal de abajo hacia arriba.
- Para remover el producto lave la superfície con agua y jabón neutro.

Datos técnicos	
Aspecto	Líquido
Color	Blanco
Olor	Característico
pH de solución 1%	7,5
Densidad	1,080 g/cm ³
Solubilidad	Soluble en agua

Superficies con pintura:

- Diluya el producto en agua en una proporción de 1:8 y aplique utilizando un pulverizador de alto caudal de abajo hacia arriba.
- Deje secar por un mínimo de 30 minutos, evitando el contacto con agua durante ese periodo.
- Reaplique el produto cada 45 dias, diluído en una proporción de 1:8.
 Para remover el producto lave la superficie con agua y jabón neutro.

Nota: Consultar a info@wurth.com.ar por presentación de 20 l